



ÜZEMELTETÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC



Gyovai László
Területi Pályalétesítményi Osztályvezető
MÁV ZRT Pályavasúti Területi Igazgatóság
Területi Pályalétesítményi Osztály
6701 Szeged
Tisza Lajos körút 28-30.

Iktatószám: 1511./2017/MAV
Hivatkozási szám:
Tárgy: 2017 I. vegyszeres
gyomirtás
Előadó: Csabai Attila
Telefon: 06 30 9401 580
E-mail: csabai.attila@mav.hu
Melléklet: - db

Tisztelt Osztályvezető Úr!

Értesítjük a Tisztelt Címet, hogy a MISKOLCI INGATLANKEZELÉSI ÉS ZÖLDTERÜLET KARBANTARTÁSI FŐNÖKSÉG TERÜLETI ZÖLDTERÜLET KARBANTARTÁSI EGYSÉGE megkezdi a Területi Igazgatóság I. vegyszeres gyomirtását az alábbi program szerint.

A gyomirtó program sikeres lebonyolítása érdekében kérjük a Tisztelt Címzetteket, hogy a gyomirtó egységek PFT szakaszok általi kísérését biztosítsák.

A vonat tervezett indulása 5.30 óra befejezés a napi program teljesítése.

A permetező szerelvényhez mozdonyt, személyzettel és Vonali tolatásvezetőt 24.00 órás szolgálatban biztosítsanak mert amennyiben napközben az időjárás nem engedi a közlekedést (szél, eső), úgy a programot éjszaka is végezzük.

Vegyszeres gyomirtó szerelvény folyamatos munkarendben dolgozik a munkaterület biztosítása a PLO kötelessége és felelőssége.

A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimogok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat (1-4 nap). PLO köteles a táviratilag kiadott útvonaltervben erre a figyelmet felhívni és adott esetben a folyamatos munkarend biztosítására az operatív intézkedéseket megtenni.

A közlekedéshez szükséges menetvonal engedélyt a VPE kft-től a PLO kéri meg.

Permetező egységek részére igény szerint elektromos és víz csatlakozást kell biztosítani.

A gyomirtó program sikeres lebonyolítása érdekében kérjük a t. Címzetteket, hogy a permetező egységek közlekedésének bevezetését és forgalombiztos leközlekedtetését biztosítsák.

A napi munka befejezése és a kiadott program elvégzése után a gyomirtó vonat szerelvényét a tároló állomásokon a D.2. Utasítás szerint kell biztosítani.

A gyomirtó szerelvény engedélyezett max. sebessége 60 km/h.

Munkavégzés közben a sebesség 40 km/h.

Az Unimog engedélyezett sebessége 25 km/h

2017.03.21 Vízvételzés 6 m³

99 55 9904 010-3 pályaszámú Unimog Munkavezető: id. Bancsi Zoltán 30/7030-857

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
120	Tiszatenyő	2,84	I-II-V-VI	2	1,250	0,36	
120	Mezőtúr	8,18	II-V-külső A-VI-VII-VIII-I/1-XVII-XII-XIII-I/2-XI-X-XV-XVI-XIII-R1-R-2-R3-XXI	2	1,946	0,586	
120	Mezőtúr		Tranzit-Tüzép ip. v.				0,12
120	Gyoma	4,85	I-IV-Külső A-VIII-V-X-VI-VII-IX-XI	2	0,47	0,575	
120	Csárdaszállás	1,35	I-IV-V. vágány Azofert ipvg.	2		0,300	0,22
120	Mezőberény	1,32	III-IV	2		0,533	
120	Murony	2,00	I-IV-V	2	0,48	0,460	

2017.03.22 Vízvételzés 6 m³

99 55 9904 010-3 pályaszámú Unimog Munkavezető: id. Bancsi Zoltán 30/7030-857

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
129	Murony - Békés	7,11	vonal				
129	Békés	8,79	I-III-IV-V		0,21		
120	Békéscsaba			6	6	0,720	

2017.03.23 Vízvételzés 6 m³

99 55 9904 010-3 pályaszámú Unimog Munkavezető: id. Bancsi Zoltán 30/7030-857

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
120	Békéscsaba	31,00	Átmenők kivételével összes vágány				

2017.03.24 Vízvételzés 6 m³

99 55 9904 010-3 pályaszámú Unimog Munkavezető: id. Bancsi Zoltán 30/7030-857

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
120	Békéscsaba	5,53	Gépészeti Telep	2,8			
120	Békéscsaba	0,20	Alállomás				
120	Békéscsaba		Linzer Agro Trade ip.v.				0,81
120	Békéscsaba		Démász ip.v.				0,24
120	Békéscsaba		Bonduelle ip. v.				0,16
120	Békéscsaba		Bábolna ip.v.				0,1
120	Békéscsaba		Göngyöleg ip.v.				0,1
120	Békéscsaba		ATI-DEPO ip. vg.				1,71
120	Békéscsaba		OVIT ip.vg.				0,22
120	Békéscsaba		Északi vontató	3,76			5,58

2017.03.27 Vízvételzés 6 m³

99 55 9904 010-3 pályaszámú Unimog Munkavezető: id. Bancsi Zoltán 30/7030-857

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
120	Szabadkígyós	2,40	I-II-IV		0,335	0,070	
120	Kétegyháza	8,20	III-V-VI-VII-VIII-I-IV-XI-IX-XIV-XIII-X	2	0,65	0,208	
120	Kétegyháza		Gabonaped ip.vg.				0,38
120	Lökösháza	7,15	I-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI	1	1,375	0,317	
121	Medgyesegyháza	1,60	I-III-IV		0,4	0,056	
121	Magyarbánhegyes	1,60	I-III		0,375	0,049	
121	Mezőkovácsháza	2,20	I-II-IV		0,565	0,032	
121	Mezőkovácsháza		ATI-DEPO ip. vg.				1,47

2017.03.28 Vízvételzés 6 m³

99 55 9904 010-3 pályaszámú Unimog Munkavezető: id. Bancsi Zoltán 30/7030-857

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
121	Újszeged	1,16	I. II. IV.	0,2		0,057	
121	Szőreg	2,17	I. III. IV.			0,050	
121	Kiszombor	1,20	I. II. V. VI.		0,3	0,031	

			I. II. IV. V. VI. VII. VIII. IX. XII. XIII. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX.				
121	Makó	5,30			1,745	0,127	
121	Makó -Elágazás	0,05	Csonka				
121	Apátfalva	1,20	I. III.		0,43	0,065	
121	Nagylak	0,58	I. IV.		0,11	0,032	
121	Csanádpalota	1,13	I. III.		0,3	0,035	
			I. II. III. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII.				
121	Mezőhegyes	7,05			0,22	0,116	
121	Mezőhegyes	0,36	Gépészeti Telep	0,15			
125	Battonya	2,28	I. II. IV. V.		0,6	0,030	
125a	Mezőhegyes - Battonya	17,32					

2017.03.29 Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 010-3 pályaszámú Unimog Munkavezető: id. Bancsi Zoltán 30/7030-857

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
125	Szarvas	1,80	I-II-IV-V-csonka		0,21	0,089	
125	Szarvas		Bakdaru Kft ip. v.				1,47
125	Csabacsüd	0,53	I-III		0,336	0,071	
125	Kisszénás	0,92	I-II-IV		0,09	0,085	
126	Kisszénás - Kondoros						
125	Nagyszénás	0,93	I-III-IV		0,734	0,057	
125	Kardoskút	1,03	I. III.		0,195	0,055	
125	Tótkomlós	1,18	I. III. IV.		0,44	0,019	
126	Kondoros	0,74	I-III		0,9		
128	Bicere	0,80	II.			0,120	
128	Gyula	4,20	I-II-IV-V-VI-VII- VIII-IX-V felső	0,5	1,025	0,123	
128	Gyula		Vontató vg.				1,5

2017.03.30 Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 010-3 pályaszámú Unimog Munkavezető: id. Bancsi Zoltán 30/7030-857

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
127	Dévaványa	1,40	I-II-IV		0,42	0,051	
127	Dévaványa		Oryza Hántoló ip.vg.				0,05
127	Körösladány	0,70	I-III		0,255	0,040	
127	Szeghalom	2,10	I-II-IV-V-VI-VII-VIII		0,525	0,067	
128	Füzesgyarmat	0,90	I-III			0,053	
128	Füzesgyarmat		MOL Rt ip.v.				0,49
128	Biharnagybajom	0,80	I-III		0,135	0,041	

128	Vésztő	2,30	I-III-IV-V		0,21	0,133	
128	Vésztő	0,57	Gépészeti Telep	0,21			
127	Vésztő - Körösnagyharsány (nem járható)						
127	Kótpusztá	<i>kizárt vg.</i>	I-II-IV		0,49		
127	Komádi		I-II		0,49		
127	Körösszakál		I-II		0,292 5		
128	Sarkad	5,30	I-II-IV-V-VI-VIII		0,6	0,060	
128	Kötegyán	3,12	I-II-IV-V-VI-VIII		0,3	0,085	
128	Okány	0,51	I-II		0,293	0,043	

2017.03.31 Vízvételzés 6 m³

99 55 9904 010-3 pályaszámú Unimog Munkavezető: id. Bancsi Zoltán 30/7030-857

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
135	Telekgerendás	2,17	I-III-IV		0,711	0,242	
135	Csorvás	2,08	I-II-IV		1,66	0,087	
135	Orosháza	9,51	I-II-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII-XV-XVI-Kihúzó		1,044	0,246	
135	Orosháza		M-Tárház ip.vg.				0,49
135	Székkutas	1,78	I-II			0,117	
135	Kútvölgy	1,90	I-III			0,109	
135	Hódmezővásárhely-Népk.	0,1	Csonka vg.				
135	Kopáncs	1,02	I.			1,056	
135	Algyő	2,34	I.III.IV.		1	1,3156	

2017.04.03 Vízvételzés 6 m³

99 55 9904 010-3 pályaszámú Unimog Munkavezető: id. Bancsi Zoltán 30/7030-857

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
130	Martfű	0,62	I.				
130	Martfű	0,968	II.			1,32	
130	Martfű	0,792	IV.				
130	Martfű	0,736	V.				
130	Martfű- Bunge scvp.						0,792
130	Tiszaöldvár	0,7	I.			0,944	
130	Tiszaöldvár	0,756	II.				
130	Kunszentmárton	0,367	I.			0,4875	
130	Kunszentmárton	0,42	II.			0,4875	

130	Kunszentmárton	0,461	IV.			0,4875
130	Kunszentmárton	0,405	V.			
130	Kunszentmárton	<i>kizárt vg.</i>	PFT csonka vágány			
130	Nagytóke	0,702	I.			0,4875
130	Nagytóke	0,758	II.			
130	Szentes	0,625	I.			
130	Szentes	0,827	IV.			
130	Szentes	0,773	V.			
130	Szentes	0,718	VI.			
130	Szentes	0,663	VII.			
130	Szentes	0,607	VIII.			
130	Szentes	0,551	IX.			
130	Szentes	0,551	X.			
130	Szentes	0,085	XI. rakodó csonka			
130	Szentes	0,483	XII. nagycsonka			
130	Szentes	0,326	XIII. PFT csonka			
130	Szentes	0,083	XIV. kultúr csonka			
130	Szentes	0,086	Üzemi vágány Kocsijavító összekötő			
130	Szentes	0,136	Üzemi vágány Kocsijavító csonka vg.			
130	Szentes	0,283	Üzemi vágány Fordító vágány			
130	Szentes	0,285	Üzemi vágány Olajlefejtő vágány			
130	Szentes	0,281	Üzemi vágány Mosó vágány			
130	Szentes	0,019	Üzemi vágány Csillag vágány I.			
130	Szentes	0,033	Üzemi vágány Csillag vágány II.			
130	Szentes	0,035	Üzemi vágány Csillag vágány III.			
130	Szentes	0,109	Üzemi vágány Motorszín összekötő vg. I.			
130	Szentes	0,121	Üzemi vágány Motorszín összekötő vg. II.			
130	Szentes	0,137	Üzemi vágány Motorszín összekötő vg. III.			
130	Szentes	0,144	Üzemi vágány Motorszín vg. I.			
130	Szentes	0,015	Üzemi vágány Motorszín vg. II.			

130	Szentes	0,015	Üzemi vágány Motorszín III.				
130	Szentes		Hungerit vonatóg. vg.				0,47
130	Szentes		Téglagyár ipvg.				1,932
147	Berekhát		I.vg			0,418	
147	Berekhát		Kitérő ipvg.				0,16

2017.04.04 Vízvételzés 6 m³

99 55 9904 010-3 pályaszámú Unimog Munkavezető: id. Bancsi Zoltán 30/7030-857

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
130	Szegvár	0,716	I.				
130	Szegvár	0,772	II.			0,3838	
130	Mindszent	0,454	I.			0,3857	
130	Mindszent	0,697	II.			0,475	
130	Mártély	0,69	I.			0,9058	
135	Hódmezővásárhely	7,18	I.-XX. Gabona		1,5	1,2672	0,548
130	Hódmezővásárhely-Makó	30,072					
130	Hódmezővásárhely-Makó		RECOM PARK				0,653
130	Hódmezővásárhely-Makó		Villeroy&Boch				0,603
130	Szikáncs		bal, I-II közt peronok		0,3	0,24668	
130	Szikáncs		Porcelán				2,23
130	Szikáncs		Állami közútkezelő				0,15
130	Földeák	2,254	I. II. III. IV.		0,3	0,3465	
130	Makó-Újváros	1,87	I. III.		0,3	0,48263	

2017.04.05 Vízvételzés 6 m³

99 55 9904 010-3 pályaszámú Unimog Munkavezető: id. Bancsi Zoltán 30/7030-857

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
135	Szeged-Rókus	8,236	I.III-XVIII.		3	1,027	
135	Szeged-Rókus		Szkt				0,13
135	Szeged-Rókus	kizárt vg.	IX;X;XV;XVI;XVII;XVIII;XIXből 50m;Szertári csonka;Röszkei csonka				
140	Szeged-Személy	5,87	I.-XIV.		0,6	5,47278	
140	Szeged-Tisza	2,426	XV. - XXII.				
136	Szeged-Rendező - Röszke OH	12,826					
136	Röszke	2,17	I.II.IV.		0,5	2,59488	

2017.04.06 Vízvételzés 6 m³

99 55 9904 010-3 pályaszámú Unimog Munkavezető: id. Bancsi Zoltán 30/7030-857

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
140	Szeged-Rendező	9,817	I. - XII.		3	0,1188	
140	Szeged-Rendező	kizárt vg.	X. Tároló I. - III.				
140	Szeged-Rendező		Paprika				0,17
140	Szeged-Rendező		Unikerám				0,77
140	Szeged-Rendező		Pick Rt.				0,9
140	Szeged-Rendező Gépészet, Fűtőház	5,48	Udvari lejáró, Támfal I, Támfal II, Támfal III				
140	Kiskundorozsma	5,78	I-II-IV-V-VI-VII-VIII.			2,555	
140	Kiskundorozsma		Kiskundorozsma szállás				1,9
140	Kiskundorozsma		GMV				0,42
140	Kiskundorozsma		Alföldi Bútorgyár				0,22
140	Kiskundorozsma		Furner Kft.				0,09
140	Kiskundorozsma		Eszkom Agroker				0,28
140	Kiskundorozsma		Első Beton				0,32

2017.04.07 Vízvételzés 6 m³

99 55 9904 010-3 pályaszámú Unimog Munkavezető: id. Bancsi Zoltán 30/7030-857

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
140	Szatymaz	3,74	I-II-IV-V-VI-VII.		0,5	1,3475	
140	Balástya	2,27	I-III-IV.		0,2	1,805	
140	Kistelek	3,17	I-II-IV-V-VI.		0,1	2,4765	
140	Csengele	2,34	I-III-IV.		0,1	1,764	
140	Petőfiszállás	2,42	I-III-IV-V.			1,4104	
155	Galambos	1,68	I-II.			1,0008	
155	Jászszentlászló	1,71	I-II			1,3494	
155	Jászszentlászló	0,349	IV				
155	Kiskunmajsa	2,99	I-II-IV-V-VI.			0,416	
155	Tajó	0,3	I.			0,6912	
155	Harkaköröny	2,8	I-II-IV.			1,9825	

2017.04.10 Vízvételzés 6 m³

99 55 9904 010-3 pályaszámú Unimog Munkavezető: id. Bancsi Zoltán 30/7030-857

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
140	Kiskunfélegyháza	18,566	I-XXVIII, Fth I-II-III, T1-2-3-4.			7,006	
147	Transelektro iparvágány	1	vontató vg.				1
147	Gátér	0,98	I., II. vg.			0,4371	

147	Csongrád	1,46	I., II., IV. vg.			0,496	
-----	----------	------	------------------	--	--	-------	--

2017.04.11 Vízvételzés 6 m³

99 55 9904 010-3 pályaszámú Unimog Munkavezető: id. Bancsi Zoltán 30/7030-857

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
140	Városföld	4	I.III,IV, XI, XII	1,5	1,5	1,2198	
140	Városföld	4,5	Kötőtelep				
146	Tiszaalpár	kizárt vg.	I., II. vg.			0,312	
146	Lakitelek	1,98	I., IV., V., VI. vg.			1,4355	
146	Tiszaugi megkerülő vg.	1,3	vontató vg.				1,3
146	Tiszasas	kizárt vg.	I. vg.			0,1848	
146	Csépa	0,82	I.			0,294	
146	Csépa	kizárt vg.	III.				
147	Újváros	kizárt vg.	Pankota ipvg.			0,1275	0,12
147	Gádoros	0,357	I.	0,5		0,056	
147	Gádoros	0,304	II.			0,0574	

2017.04.12 Vízvételzés 6 m³

99 55 9904 010-3 pályaszámú Unimog Munkavezető: id. Bancsi Zoltán 30/7030-857

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
140	Nyársapát	2,5	I.II. IV.V.	1,1		0,712	
140	Nagykörös	10,1	I.III-VIII.IX-XII	0,5	0,5	3,4751	
140	Nagykörös Pintér t. kft						1,1
140	Katonatelepe	2,7	I.III. IV.	0,5		0,738	
142	Kecskemét-Alsó	7,1	I III.III.V-IX.	2,5	1,5	0,306	
142	Kmét-alsó parketta		állomási ipar				0,2
142	Kmét-alsó Agropack	kizárt vg.	állomási ipar				0,2
152	Kecskemét alsó KÉSZ ip.vg.		ipar vg.	0,1			0,15
152	Kecskemét alsó Bertrans ip.vg.		ipar vg.	0,2			3
142	Kecskemét-Máriaváros	0,6	I.III.	0,5		0,22	
142	Kmét-Mária. Kündig-F.	kizárt vg.	állomási ipar				0,7

2017.04.13 Vízvételzés 6 m³

99 55 9904 010-3 pályaszámú Unimog Munkavezető: id. Bancsi Zoltán 30/7030-857

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
-----	------------	-------	---------------------------	-------------------	-------------	------------	-----------------

140	Kecskemét	26,1	I.III-XV.-XXVI	2	1,5	5,7173	
140	Kecskemét konzervgyár	1,1	állomási ipar				1,1
141	Mercedes kiág.	1,1	vontató		0,5		
145	Kohári vontató vágány		vontató vg.				1,75
145	Reptéri iparvágány		HM vg.				3,58

2017.04.18 Vízvételzés 6 m³

99 55 9904 010-3 pályaszámú Unimog Munkavezető: id. Bancsi Zoltán 30/7030-857

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
142	Hetényegyháza	0,7	I.III. HM ipvg.	0,5		0,0512	1,7
142	Lajosmizse	2,8	I.III.IV.-VII	1,5		1,2221	
142	Örkény	1,2	I.II.IV.V.	0,5		0,897	
142	Táborfalva	2,2	I.II.IV.V.	1,5		0,85	
142	Táborfalva Fenyves		HM ipar				7,2
142	Táborfalva KÖÁR		HM ipar				0,9
142	Táborfalva postacsonka		HM ipar				0,5
142	Táborfalva SZKP		HM ipar				3,5
145	Újbög	kizárt vg.	I. vg.			0,26	
145	Tiszakécske	0,86	I., II. vg.			0,5135	
145	Nyárlőrinc	kizárt vg.	I., III., IV. vg.			0,55	

2017.04.19 Vízvételzés 6 m³

99 55 9904 010-3 pályaszámú Unimog Munkavezető: id. Bancsi Zoltán 30/7030-857

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
152	Kecskemét alsó - Fülöpszállás	36,39					
152	Helvécia	0,881	I, III	0,5			
152	Ágasegyháza	1,142	I, III	0,5			
152	Izsák	1,65	I, III-IV, csonka	1,5			
152	Uzovicstelep	0,178	I	0,1			
150	Fülöpszállás	3,119	III-VI	3	0,5	2,464	
150	Fülöpszállás	0,547	I				
150	Szabadszállás	2,459	I-II, IV	2	0,5	1,192	
150	Bösztör	2,402	I, III-IV	2	0,5	0,9808	

2017.04.20 Vízvételzés 6 m³

99 55 9904 010-3 pályaszámú Unimog Munkavezető: id. Bancsi Zoltán 30/7030-857

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
150	Kunszentmiklós-Tass	7,476	I-IX, XIV-XV			3,3328	
150	Kunszentmiklós-Tass	0,516	IX., X., XI., XII	5	1,5		
151	Kunszentmiklós-Dunapataj	49,08					
151	Szalkszentmárton	1,553	I, III	1		0,0875	
151	Dunavecse	1,321	I, III	1		0,17325	
151	Apostag	1,179	I, III	0,5		0,0945	
151	Solt	2,481	I, III, V	1,5	0,5	0,0805	
151	Állampuszta	0,484	I	0,5		0,0795	
151	Harta	0,29	I	0,2		0,066	
151	Dunapataj	0,818	I, III	0,5		0,078	

2017.04.21 Vízvételzés 6 m³

99 55 9904 010-3 pályaszámú Unimog Munkavezető: id. Bancsi Zoltán 30/7030-857

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
150	Csengőd	2,429	I, III-IV	1,5	0,5	1,104	
150	Kiskőrös	5,932	I-II, IV-XI, XIII-XV	6	2	2,3294	
153	Kiskőrös - Kalocsa	29,8					
153	Kecel	1,224	I, III, csonka	1	0,5	0,135	
153	Öregcsertő	0,542	II, csonka	1		0,21	
153	Kalocsa	2,045	I, III, IV, XII csonka	2	1	0,18	
8533	Kalocsa HM		HM				3,93

2017.04.24 Vízvételzés 6 m³

99 55 9904 010-3 pályaszámú Unimog Munkavezető: id. Bancsi Zoltán 30/7030-857

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
150	Soltvadkert	2,547	I-II, IV	2,5		1,152	
150	Pirtó	1,553	I, III	1	0,2	1,359	
150	Kiskunhalas	6,71	I-II., IV-IX.	0,51	0,6	2,15375	
150	Kiskunhalas	3,55	X-XIII., XXI-XXII.				
150	Kiskunhalas	1,88	vontatás, VVF				
150	Kiskunhalas	1,86	Északi Ipartelep vontató				
150	Kiskunhalas	0,98	Északi Ipartelep kihúzó				

150	Kiskunhalas	0,7	Északi Ipartelep (E I-II.) elegyrendező				
150	Kiskunhalas	kizárt vg.	VÍZÉPSZOLG-94. Kft.				0,38
150	Kiskunhalas		"Fa-Z-ig" SZOLG.Kft.				0,4
150	Kiskunhalas		GANZ SET Kft.				0,3
150	Kiskunhalas		BÉFA RT.				0,45
150	Kiskunhalas		STRAVIA Kft.				0,86

2017.04.25 Vízvételzés 6 m³

99 55 9904 010-3 pályaszámú Unimog Munkavezető: id. Bancsi Zoltán 30/7030-857

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter (ha)	Peron (ha)	Ip.vág ány vgkm.
150	Balotaszállás	1,6	II,IV.	0,08		1,6232	
150	Balotaszállás	0,34	I.	0,02			
150	Kisszállás	4,07	II.,IV-VI.	0,23		1,9152	
150	Kisszállás	0,62	I.				
150	Kelebia	6,46	I-II.,IV-IX.	0,32	2,1	3,81375	
150	Kelebia	1,8	X-XIII.	0,09			
154	Kunfehértó	1,58	I.,III.	0,12	0,3	1,188	
154	Kunfehértó	0,49	IV.csonka				
154	Jánoshalma	1,55	II.,IV.	0,13		3,29	
154	Jánoshalma	0,93	I.,V.				

2017.04.26 Vízvételzés 6 m³

99 55 9904 010-3 pályaszámú Unimog Munkavezető: id. Bancsi Zoltán 30/7030-857

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter (ha)	Peron (ha)	Ip.vág ány vgkm.
154	Mélykút	0,41	II.	0,05	0,3	1,118	
154	Mélykút	0,58	I.				
154	Bácsalmás	3,16	II.,IV-VI. polgármesteri	0,16		2,59	0,18
154	Bácsalmás	1,41	I.,IX-XII.	0,07			
154	Bácsbokod	1,45	II.,IV. TRIGO FIX Kft	0,73	0,3	0,96	0,24
154	Bácsbokod	0,7	I.	0,35			
154	Mátéházapuszta	1,42	I.,III.	0,73		1,44	
154	Mátéházapuszta	0,45	IV.				
154	Mátéházapuszta		Kméti.Term.és Keresk.V.				0,81
154	Baja	2,09	II.,IV-V.	0,1	0,3	0,272	
154	Baja	2,81	I-XV.	0,14		0,176	
154	Baja	kizárt vg.	ELECTRO COMPUTER				0,33
154	Baja - Baja-Külső	1,87	nyíltvonal				
154	Baja-Kiág. - Dunapart	0,95	nyíltvonal				

154	Baja-Külső	0,39	II.	0,2		
154	Baja-Dunapart	0,65	I-II.	0,33		
154	Baja-Dunapart		GEMENC			0,2

2017.03.27

Vízvételezés: 2 x 0,5 m⁴

15262 számú permetező gépkocsi

Munkavezető:

Dányi Zoltán 06 30 4666900

Vv.	Állomásnév	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Megjegyzés
120	Pusztapó		0,225	Jobb-Bal
120	Kétpó		0,206	Jobb-Bal
120	Csugar		0,225	Jobb-Bal
120	Nagylapos		0,225	Jobb-Bal
125	Pusztabánréve		0,046	
125	Halászlak		0,034	
125	Csabacsüd- Felső		0,062	
125	Kiscsákó		0,012	
125	Orosháza-Üveggyár		0,025	
125	Orosháza felső		0,012	
125	Nagyér		0,037	
125	Ambrózfalva		0,016	
125	Pitvaros		0,020	

2017.03.27

Vízvételezés: 2 x 0,5 m⁴

15263 számú permetező gépkocsi

Munkavezető:

Ifj. Bancsi Zoltán 06 30 6539971

Vv.	Állomásnév	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Megjegyzés
121	Deszk		0,029	
121	Kiszombor		0,020	
121	Magyarcsanád		0,026	
121	Nagylaki Kendergyár		0,008	
121	Belsőkamarpuszt		0,024	
121	Végegyháza alsó		0,023	
121	Végegyháza		0,034	
121	Mezőkovácsháza-felső		0,026	
121	Bánkút		0,017	
135	Fürjes		0,133	
135	Csorvás alsó		0,120	
135	Orosházi tanyák		0,161	

2017.03.28

Vízvételezés: 2 x 0,5 m⁴

15262 számú permetező gépkocsi

Munkavezető:

Dányi Zoltán 06 30 4666900

Vv.	Állomásnév	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Megjegyzés
-----	------------	-----------------	---------------	------------

128	Sarkadi- Cukorgyár		0,052	
128	József Szanatórium		0,023	
128	Gyula városerdő		0,052	
128	Fényes		0,019	
127	Kősziget		0,060	
128	Méhkerék		0,019	
128	Sarkadkeresztúr		0,017	
128	Füzesgyarmat- Fürdő		0,063	
128	Sárrétudvari		0,010	
128	Szerep		0,015	
128	Hosszúhát		0,250	
128	Püspökladány- Vásártér		0,011	

2017.03.28

Vízvételezés: 2 x 0,5 m⁴

15263 számú permetező gépkocsi

Munkavezető:

Ifj. Bancsi Zoltán 06 30 6539971

Vv.	Állomásnév	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Megjegyzés
130	Kengyel		0,64	bal
130	Bagimajor		0,992	bal
130	Homok		1	bal
130	Kungyalu		0,42	jobb
130	Kungyalu alsó		0,36	jobb
130	Kistóke		0,5	bal
147	Fábiánsebestyén	1,8	0,07	
130	Hékéd		0,8894	
130	Kórógyszentgyörgy		0,1254	bal
135	Hódmezővásárh Népkert		0,646	I-II
130	Hódmezővásárhely- Ipartelepek		0,31152	bal
130	Gorzsa		0,297	bal
130	Hagymás		0,165	jobb
130	Makó-Újvásártér		0,19305	bal

2017.03.29

Vízvételezés: 2 x 0,5 m⁴

15262 számú permetező gépkocsi

Munkavezető:

Dányi Zoltán 06 30 4666900

Vv.	Állomásnév	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Megjegyzés
140	Cegléd szállás		0,33	jobb
140	Kunszállás		1,0225	
140	Selymes		0,9	jobb
140	Petőfiszállási tanyák		1,0584	jobb
140	Kiseleki szőlők		1,08	jobb
140	Kapitányság		1,0692	jobb
140	Összeszék		1,05	jobb

140	Vilmaszállás		1,08	jobb
140	Jánosszállás		1,5	jobb

2017.03.29 Vízvételvezetés: 2 x 0,5 m⁴

15263 számú permetező gépkocsi Munkavezető:
Ifj. Bancsi Zoltán 06 30 6539971

Vv.	Állomásnév	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Megjegyzés
142	Miklóstelep		0,098	bal
142	Úrihegy		0,0408	bal
142	Nagynyír		0,124	jobb
142	Alsóméntelek		0,07	jobb
142	Méntelek		0,102	jobb
142	Felsőméntelek		0,078	jobb
142	Klábertelep		0,0448	bal
142	Lajosmizse alsó		0,322	jobb
142	Felsőlajos		0,69	jobb

2017.03.30 Vízvételvezetés: 2 x 0,5 m⁴

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető:
Dányi Zoltán 06 30 4666900

Vv.	Állomásnév	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Megjegyzés
145	Tiszajenő alsó		0,264	bal
145	Óbög		0,25	jobb
145	Kerekdomb		0,33	jobb
146	Árpádszállás		0,72	
146	Tőserdő		0,402	bal
146	Tiszaalpár felső		0,18	jobb
146	Tiszaalpár alsó		0,225	jobb
146	Borsihalom		0,2	bal
146	Kismindszenti út		0,189	bal
146	Petőfiváros		0,26	bal
145	Alsóúrét		0,132	bal
145	Kisfái		0,242	bal
145	Nyárlőrinci szőlők		0,4318	bal
145	Nyárlőrinc alsó		0,45	jobb
145	Nyárjas		0,22	jobb
145	Világoshegy		0,2875	bal
145	Szikra		0,375	jobb

2017.03.30 Vízvételvezetés: 2 x 0,5 m⁴

15263 számú permetező gépkocsi Munkavezető:
Ifj. Bancsi Zoltán 06 30 6539971

Vv.	Állomásnév	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Megjegyzés
146	Tiszaug-Tiszahídő		0,25	jobb
146	Tiszaug		0,5408	jobb
146	Szelevény		0,12	jobb

146	Istvánháza		0,055	jobb
147	Városi park		0,2662	bal
147	Csongrádi úti tanyák		0,098	jobb
147	Kettőshalom		0,2728	bal
147	Kónyaszék		0,3894	jobb
147	Csongrád alsó		0,2508	bal
147	Donát		0,09	bal
147	Pusztatemplom		0,075	jobb
147	Justhmayor		0,06	bal
147	Szentetornya		0,15	bal
147	Gyopárosfürdő		0,32	bal

2017.03.31 Vízvételzés: 2 x 0,5 m⁴

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető:
Dányi Zoltán 06 30 4666900

Vv.	Állomásnév	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Megjegyzés
150	Soltszentimre mh.		0,64	bal
150	Tabdi mh.		0,67	bal
150	Pirtói-szőlők mh.		0,57	bal
150	Tompa mh.		1,3312	jobb
152	Ballószög		0,034	bal
153	Kecel-szilás		0,076	bal
153	Szakmár		0,135	bal
153	Kalocsa HM.kik.közp.		0,96	bal

2017.03.31 Vízvételzés: 2 x 0,5 m⁴

15263 számú permetező gépkocsi Munkavezető:
Ifj. Bancsi Zoltán 06 30 6539971

Vv.	Állomásnév	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Megjegyzés
154	Erdőszél mh.		0,96	jobb
154	Terézhalom for.kiv.		0,64	jobb
154	Almás		0,864	jobb
154	Óalmás for.kiv.		0	bal
154	Bajai-szőlők		0,96	jobb
154	Baja Dunafürdő mh.		0,672	jobb
155	Halesz mh.		0,95	bal
155	Kővágóér mh.		0,75	jobb
155	Ötfa mh.		0,9	bal

Permetező szerelvény ütemterv					
Dátum	PFT főnökség	vv.	Permetezés	Viszonylat	Átállás
2017.04.04 19:00 óra	Kecskemét	128. 127	86	Püspökladány - Szeghalom - Dévaványa - Gyoma	
<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>					

2017.04.05	Békéscsaba	120		Mezőtúr - Gyoma	18
	Békéscsaba	127	16,31	Gyoma-Déaványa	
	Békéscsaba	127	34,50	Déaványa-VÉSZTŐ	
	Békéscsaba	128	27,49	Vésztő - Kötegyán	
	Békéscsaba	128	36,47	Kötegyán - Békéscsaba	
<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>					
2017.04.06	Békéscsaba	135	33,45	Békéscsaba - Orosháza	
	Kecskemét	135	28,87	Orosháza - Hódmezővásárhely	
	Kecskemét	130	91,12	Hódmezővásárhely - Tiszatenyő kiz.	
	Kecskemét	120	42	Tiszatenyő - Mezőtúr	
<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>					
2017. 04. 07. Péntek	Békéscsaba	125	19,57	Mezőtúr - Szarvas	
	Békéscsaba	125	41,13	Szarvas - Orosháza	
	Békéscsaba	135		Orosháza - Békéscsaba	33,45
<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>					
2017.04.10	Békéscsaba	120	29	Békéscsaba - Lökösháza	
	Békéscsaba	120		Lökösháza - Kétegyháza	12
	Békéscsaba	121	38,30	Kétegyháza - Mezőhegyes	
		121	65,36	Mezőhegyes - Újszeged	
		121		Újszeged - Mezőhegyes	65,36
<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>					
2017.04.11	Békéscsaba	125	33,62	Mezőhegyes - Orosháza	
		147	39,80	Orosháza - Szentes	
		147	37,03	Szentes - Kiskunfélegyháza	
<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>					
2017.04.12	Kecskemét	140	25	Kiskunfélegyháza - Kecskemét	
	Kecskemét	145	47,54	Kecskemét - Szolnok	
	Békéscsaba	120		Szolnok - Békéscsaba	
<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>					
2017.04.13	Békéscsaba	120	123	Békéscsaba - Szolnok - Cegléd	
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2017.04.18	Kecskemét	140	33	Cegléd - Kecskemét	
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2017.04.19	Kecskemét	135	29,9	Szeged - Hódmezővásárhely	
	Kecskemét			Hódmezővásárhely - Kunszentmárton	58
	Kecskemét	146	50,98	Kunszentmárton - lakitelek - Kiskunfélegyháza	
<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>					
2017.04.20	Kecskemét	140		Kiskunfélegyháza - Kecskemét	25
	Kecskemét	142	33,66	Kecskemét - Örkény	
	Budapest Kelet	142	47,37	Örkény - Bp Kőbánya - Kispest	

	Bp. Kelet	206	2,32	Bp Kőbánya -Kispest - Ferencváros	
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2017.04.21	Budapest Kelet	150	52,52	Ferencváros - Kunszentmiklós Tass	
	Kecskemét	150	77	Kunszentmiklós-Tass - Kiskunhalas	
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2017.04.24	Kecskemét	150	32,91	Kelebia - Kiskunhalas	
	Kecskemét	150		Kiskunhalas - Kelebia	33
	Kecskemét	155	44,96	Kiskunhalas - Kiskunfélegyháza	45
	Kecskemét	155		Kiskunfélegyháza - Kiskunhalas	
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2017.04.25	Kecskemét	154	80,44	Kkhalas - Pörböly - Bátaszék	
	Pécs	154	14,29	Baja - Dunafürdő - Bátaszék	
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				

A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.

A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:

AMEGA480SL/ MARS 480 Hatóanyaga 360 glifzát-izotropilamin só, kijuttatott dózis: 5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

MEZZO 20 WG 20% metszulfuron-metil, dózis 100 g/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

EFFECT 40 % ammónium-nitrát + 30 % karbamid + 0,5 % anionos poliakrilamid hatásfokozó és elsodródás gátló adalékanyag, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes
KYLEO 160 g/l 2,4-D dimetilamin só + 240 g/l glifozát-izopropilamin só, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

STOMP/SHARPEN 330 EC pendimetalin 330 g/l kijuttatott dózis: 5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

COLOMBUS EC/MAGELLÁN 80 g/l klopíralid + 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil, kijuttatott dózis: 1,5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes

Miskolc. 2017. márc.-18

Üdvözlettel: